

WE8: Datos técnicos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	30
---------------------------------------	----

Campos de aplicación

Estudios	✓
----------	---

Oficinas	✓
----------	---

Tiendas	✓
---------	---

Locales comerciales	✓
---------------------	---

Talleres	✓
----------	---

Especialidades

Ristretto	✓
-----------	---

2 × Ristretto	✓
---------------	---

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Café especial	✓
---------------	---

Espresso Doppio	✓
-----------------	---

Espresso Macchiato	✓
--------------------	---

Cappuccino	✓
------------	---

Flat White	✓
------------	---

Latte Macchiato	✓
-----------------	---

Porción de leche	✓
------------------	---

Agua caliente	✓
---------------	---

Agua para té verde	✓
Café molido	✓
Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)	
Espresso	95
2 × Espresso	136
Café	70
2 × Café	88
Cappuccino	70
Agua caliente	83
Ventajas específicas	
Cantidad de especialidades	16
Emisor incluido en el equipamiento	-
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función One-Touch	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	Professional Aroma Grinder
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX3
Conducto de café en polvo para café molido	✓
Tapa de protección de aroma	✓
Estándares de control y programación	
Visualizador	Visualizador a color de botones de 2,8"
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓

Intensidad del café programable de forma personalizada	8 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	2 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reiniciable	✓
Estándares de higiene	
Sistema inteligente de agua (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
Estándares de energía	
Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓
Consumo de energía al día (según DIN 18873-2)	0.250 kWh
Diseño y materiales	
Iluminación de tazas	✓
En cifras	
Salida de café ajustable en altura / en anchura	65 – 111 mm / –
Salida Cappuccino ajustable en altura	107 – 153 mm
Nivel del depósito de agua	3 l
Capacidad del recipiente de café en grano	500 g
Depósito de posos de café (porciones máx.)	25
Longitud del cable	1.1 m
Voltaje / intensidad de corriente	230 V ~ / 1450 W

Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	0 W
Peso	10 kg
Medidas (An × Al × P)	29.5 × 41.9 × 44.4 cm
Número de artículo, descripción del producto	15419, Cromo (EA)
Código EAN	7610917154197
País de fabricación	Made in Portugal
Año del modelo	2020