

W8: Datos técnicos

Imprimir hoja de datos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	50
---------------------------------------	----

Campos de aplicación

Estudios	✓
----------	---

Oficinas	✓
----------	---

Tiendas	✓
---------	---

Locales comerciales	✓
---------------------	---

Talleres	✓
----------	---

Especialidades

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Americano	✓
Lungo	✓
Café especial	✓
Cortado	✓
Espresso Macchiato	✓
Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
Agua caliente	✓
Ventajas específicas	
Cantidad de especialidades	17
Coffee Eye	✓

Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	-
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función Lungo	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX3
Conducto de café en polvo para café molido	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Estándares de control y programación	
Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles

Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reiniciable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
Conectividad	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Sistemas de pago y telemetría	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Estándares de higiene	
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart+
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre	✓

Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
En cifras	
Salida Cappuccino ajustable en altura	107 – 153 mm
Salida de café ajustable en altura con salida de agua caliente	65 – 111 mm
Nivel del depósito de agua	3 l
Capacidad del recipiente de café en grano	500 g
Voltaje / intensidad de corriente	230 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	2 W
Peso	12.7 kg
Peso (neto)	12.7 kg
Peso (bruto)	15.4 kg
Medidas (An × Al × P)	29.5 × 44.3 × 44.6 cm
Número de artículo, descripción del producto	15550, Dark Inox (EA)
Código EAN	7610917155507
País de fabricación	Made in Portugal

Año del modelo

2024
