

X4: Datos técnicos

Imprimir hoja de datos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	100
---------------------------------------	-----

Campos de aplicación

Catering	✓
----------	---

Oficinas grandes	✓
------------------	---

Cantinas	✓
----------	---

Zonas de autoservicio	✓
-----------------------	---

Especialidades

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Americano	✓
-----------	---

2 x Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Café especial	✓
2 × Café especial	✓
Espresso Doppio	✓
Agua caliente	✓
Agua para té verde	✓
Ventajas específicas	
Cantidad de especialidades	13
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función Lungo	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2

Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Tapa de protección de aroma	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Estándares de control y programación	
Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reiniciable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
Conectividad	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓

Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Sistemas de pago y telemetría	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓
MDB Interface 2.0	✓
Estándares de higiene	
Detección automática de filtro	✓
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart maxi/CLARIS Pro Smart+
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
Estándares de energía	
Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓

Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓
Diseño y materiales	
Iluminación de tazas	✓
En cifras	
Salida de café ajustable en altura / en anchura	65 – 153 mm / –
Salida de café ajustable en altura con salida de agua caliente	65 – 153 mm
Nivel del depósito de agua	5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	500 g
Recipiente de café en grano opcionalmente ampliable a	1 kg
Depósito de posos de café (porciones máx.)	40
Longitud del cable	1.2 m
Voltaje / intensidad de corriente	230 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	< 0,5 W
Peso	13.5 kg

Medidas (An × Al × P)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Medidas (An × Al × P) con recipiente de café en grano	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Número de artículo, descripción del producto	15544, Dark Inox (EA)
Código EAN	7610917155446
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2024